Karta charakterystyki

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data druku 16.01.2018 Wersja nr 1 Wersja: 15.01.2018

*

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa

· 1.1 Identyfikator produktu

· Nazwa handlowa: FILM X-PRESS KIT 5L

· Numer artykułu: 914085_A · Numer rejestracyjny Numery rejestracyjne poszczególnych komponentów: patrz rozdział 3.2, jeśli dotyczy.

· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Brak dalszych istotnych informacji.

· Zastosowanie substancji / preparatu: Wywoływacz fotograficzny · Zastosowania odradzane Tylko do użytku profesjonalnego.

Nie stosować w celach prywatnych (gospodarstwo domowe).

· 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki · Producent/ Dostawca: FUJIFILM Belgium NV
EUROPARK NOORD 21-22
9100 SINT-NIKLAAS BELGIUM TEL.:
+32 3 760 02 00 FAKS: +32
3 776 91 22

· Dalsze informacje można uzyskać pod adresem ehs@fujifilm.eu · 1.4 Numer telefonu alarmowego: +32 3 760 02 00 (godziny pracy biura: 8:00-16:30)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny · Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Met. Corr.1 H290 Może powodować korozję metali.

Skin Corr. 1A H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Eye Dam. 1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

· 2.2 Elementy oznakowania

· Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z rozporządzeniem CLP.

· Piktogramy ostrzegawcze



GHS05

· Słowo sygnałowe Niebezpieczeństwo

· Składniki określające zagrożenie do etykietowania: wodorotlenek potasu · Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H290

Może powodować korozję metali.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.

(Ciąg dalszy na stronie 2)

Karta charakterystyki

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data druku 16.01.2018 Wersja nr 1 Wersja: 15.01.2018

Nazwa handlowa: FILM X-PRESS KIT 5L

(Ciąg dalszy ze strony 1)

· Zwroty wskazujące środki ostrożności

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe. soczewki, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuuj płukanie.

· 2.3 Inne zagrożenia ·

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB · PBT: Nie dotyczy.

· vPvB: Nie dotyczy.

*

SEKCJA 3: Skład/informacje o składnikach

· 3.2 Mieszaniny ·

Opis: Mieszanina substancji wymienionych poniżej z dodatkami niesklasyfikowanymi jako niebezpieczne.

· Składniki niebezpieczne:		
CAS: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Reg.nr.: 01-2119532646-36-XXXX CAS: 1310-58-3	węglan potasu Działanie drażniące na skórę 2, H315; Działanie drażniące na oczy 2, H319; STOT SE 3, H335	20-40%
EINECS: 215-181-3 Reg.nr.: 01-2119487136-33- XXXX CAS: 140-01-2 Kwas	wodorotlenek potasu Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302	5-10%
dietylenotriaminopentaoctowy, sól pentasodowa EINECS: 205-391-3 Repr. 2, H361fd; STOT RE 2, H373; Ostra toksyczność. Nr rej.: 01-2119474445-33-XXXX 4, H332 CAS: 67-43-6		1-5%
kwas dietylenotriaminopentaoctowy EINECS: 200-652-8 Nr rej.: 01-2119497281-34-XXXX · SVHC Nie zawiera substancji SVHC zgodnie z REACH, artykuł 57 · Dodatkowe	Repr. 2, H361; Ostra toksyczność 4, H332; Działanie drażniące na oczy 2, H319	0,1-1%

informacje: Brzmienie wymienionych zwrotów określających zagrożenie znajduje się w sekcji 16.

ROZDZIAŁ 4: Środki pierwszej pomocy

· 4.1 Opis środków pierwszej pomocy · Wskazówki ogólne: Natychmiast zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem.

· Po wdychaniu: Wyjść na świeże powietrze, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

· Po kontakcie ze skórą:

Natychmiast umyć wodą z mydłem i dokładnie spłukać.

Jeśli podrażnienie skóry nie ustąpi, należy skonsultować się z lekarzem.

· W przypadku kontaktu z oczami: Płukać otwarte oczy przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie skonsultować się z lekarzem.

· Po połknięciu: Wypić dużo wody i wyjść na świeże powietrze. Natychmiast wezwać lekarza.

· 4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione Brak dalszych istotnych informacji.

(Ciąg dalszy na stronie 3)

Karta charakterystyki

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data druku 16.01.2018 Wersja nr 1 Wersja: 15.01.2018

Nazwa handlowa: FILM X-PRESS KIT 5L

(Ciąg dalszy ze strony 2)

· 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z pacjentem Brak dalszych istotnych informacji.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

· 5.1 Środki gaśnicze · Odpowiednie środki gaśnicze: CO_2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większe pożary gasić strumieniem wody lub pianą odporną na alkohol.

· Ze względów bezpieczeństwa nieodpowiednie środki gaśnicze: Brak.

· 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Brak dalszych istotnych informacji.

· 5.3 Informacje dla straży pożarnej ·

Sprzęt ochronny: Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

· Informacje dodatkowe:

Zanieczyszczoną wodę gaśniczą należy zbierać oddzielnie. Nie wolno jej przedostać się do kanalizacji.

ROZDZIAŁ 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

· 6.1 Środki ostrożności indywidualne, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne Usunąć osoby z obszaru zagrożenia.

Noś sprzęt ochronny. Trzymaj z dala osoby niechronione.

· 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Rozcieńczyć dużą ilością wody.

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji/wód powierzchniowych i gruntowych.

· 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny).

Użyj środka neutralizującego.

Materiał skażony należy usuwać jako odpad zgodnie z punktem 13.

Zapewnij odpowiednią wentylację.

· 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczące bezpiecznego postępowania znajdują się w rozdziale 7.

Informacje dotyczące środków ochrony osobistej znajdują się w rozdziale 8.

Informacje dotyczące utylizacji znajdują się w rozdziale 13.

SEKCJA 7: Postępowanie i przechowywanie

· 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Zapewnić dobrą wentylację/odsysanie w miejscu pracy.

· Informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności · Magazynowanie: · Wymagania stawiane pomieszczeniom magazynowym i pojemnikom: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

· Informacje dotyczące przechowywania w jednym wspólnym obiekcie magazynowym: Przechowywać z dala od artykułów spożywczych.

· Dalsze informacje dotyczące warunków przechowywania: Chronić przed mrozem.

· Klasa magazynowania: 8 B

(Ciąg dalszy na stronie 4)

Karta charakterystyki

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data druku 16.01.2018 Wersja nr 1 Wersja: 15.01.2018

Nazwa handlowa: FILM X-PRESS KIT 5L

(Ciąg dalszy ze strony 3)

· 7.3 Konkretne zastosowanie(-a) końcowe Brak dalszych istotnych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

· Dodatkowe informacje dotyczące projektu urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

· 8.1 Parametry dotyczące kontroli

· Składniki z wartościami granicznymi, które wymagają kontroli zależnie od miejsca pracy:
1310-58-3 wodorotlenek potasu WEL
Wartość krótkotrwała: 2 mg/m³

· Informacje dodatkowe: Jako podstawę wykorzystano listy aktualne w momencie sporządzania.

· 8.2 Kontrola narażenia · Środki ochrony indywidualnej: · Ogólne środki ochrony i higieny: Natychmiast zdjąć całą zabrudzoną i skażoną odzież. Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy.

Unikać kontaktu z oczami i skórą.
Nie jeść, nie pić, nie palić ani nie wąchać podczas pracy.
Przechowywanie żywności w miejscu pracy jest zabronione.

· Ochrona dróg oddechowych: Nie jest konieczna, jeśli pomieszczenie jest dobrze wentylowane.
· Ochrona rąk:



Rękawice ochronne

· Materiał rękawic:
Stosować rękawice odporne na działanie chemikaliów. W przypadku długotrwałego zanurzenia lub częstego kontaktu stosować rękawice wykonane z następujących materiałów: guma butylowa (grubość 0,36 mm, czas przebicia > 480 min), guma nitrylowa (grubość 0,38 mm, czas przebicia > 480 min) lub neopren (grubość 0,65 mm, czas przebicia > 240 min).

· Ochrona oczu:



Okulary ochronne

EN166

· Ochrona ciała: Ochronna odzież robocza

ROZDZIAŁ 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

· 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych ·
Informacje ogólne · Wygląd:

Forma: Barwa: ·	Płyn Bezbarwny
Zapach:	Charakterystyczny

(Ciąg dalszy na stronie 5)

Karta charakterystyki

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data druku 16.01.2018 Wersja nr 1 Wersja: 15.01.2018

Nazwa handlowa: FILM X-PRESS KIT 5L

(Ciąg dalszy ze strony 4)

· Próg zapachu:	Nie ustalono.
· Wartość pH w temp. 20 °C:	14
· Zmiana stanu	
Temperatura topnienia/krzepnięcia: Nieokreślona.	
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Nieokreślone.	
· Temperatura zapłonu:	Nie dotyczy.
· Palność (ciała stałego, gazu):	Nie dotyczy.
· Temperatura zapłonu:	Nie ustalono.
· Temperatura rozkładu:	Nie ustalono.
· Temperatura samozapłonu:	Produkt nie jest samozapalny.
· Właściwości wybuchowe:	Nie ustalono.
· Granice wybuchowości:	
Niżej:	Nie ustalono.
Górny:	Nie ustalono.
· Prężność pary:	Nie ustalono.
· Gęstość w temp. 20 °C:	1,452 g/cm³
· Gęstość względna	Nie ustalono.
· Gęstość pary	Nie ustalono.
· Szybkość parowania	Nie ustalono.
· Rozpuszczalność w / Mieszalność z woda:	Całkowicie mieszalny.
· Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Nieokreślono.	
· Lepkość:	
Dynamiczny:	Nie ustalono.
Kinematyczny:	Nie ustalono.
· Zawartość rozpuszczalnika:	
LZO (WE)	0,00%
· 9.2 Inne informacje	Brak dalszych istotnych informacji.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

· 10.1 Reaktywność Nie są znane żadne niebezpieczne reakcje.
· 10.2 Stabilność chemiczna
· Rozkład termiczny / warunki, których należy unikać:
Nie ulega rozkładowi, jeśli jest stosowany zgodnie ze specyfikacją.
· 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reaguje z mocnymi kwasami.
· 10.4 Warunki, których należy unikać Zobacz „Postępowanie w przypadku pożaru”.
· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dalszych istotnych informacji.
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu.

(Ciąg dalszy na stronie 6)

Karta charakterystyki

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data druku 16.01.2018 Wersja nr 1 Wersja: 15.01.2018

Nazwa handlowa: FILM X-PRESS KIT 5L

(Ciąg dalszy ze strony 5)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

· 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych ·
Toksyczność ostra Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· Wartości LD/LC50 istotne dla klasyfikacji:	
1310-58-3 wodorotlenek potasu	
LD50	doustne 273 mg/kg (szczur)

· Pierwotny efekt drażniący:
· Działanie żrące/podrażniające na skórę
Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
· Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
· Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Działanie CMR (rakotwórczość, mutagenność i toksyczność dla rozrodczości)
· Mutagenność komórek rozrodczych Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Rakotwórczość Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Toksyczność reprodukcyjna Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· STOT – narażenie jednorazowe Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· STOT – narażenie powtarzane Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Zagrożenie spowodowane aspiracją Na podstawie dostępnych kryteriów klasyfikacji stwierdzono, że nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

· 12.1 Toksyczność
· Toksyczność dla organizmów wodnych: Brak dalszych istotnych informacji.
· 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dalszych istotnych informacji.
· 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dalszych istotnych informacji.
· 12.4 Mobilność w glebie Brak dalszych istotnych informacji.
· Dodatkowe informacje ekologiczne: · Uwagi
ogólne:
Klasa szkodliwości dla wody 1 (rozporządzenie niemieckie) (samoocena): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania się nierozcieńczonego produktu lub dużych jego ilości do wód gruntowych, cieków wodnych lub kanalizacji.
Nie może przedostać się do ścieków lub rowów melioracyjnych w postaci nierozcieńczonej lub niezneutralizowanej.
Spłukać większe ilości do kanalizacji lub środowiska wodnego, co może prowadzić do wzrostu wartości pH. Wysokie pH jest szkodliwe dla organizmów wodnych. W rozcieńczeniu odpowiadającym stężeniu użytkowemu wartość pH ulega znacznemu obniżeniu, tak że po użyciu produktu ścieki odprowadzane do kanalizacji stanowią jedynie niewielkie zagrożenie dla wody.

· 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB · PBT: Nie dotyczy.
· vPvB: Nie dotyczy.

· 12.6 Inne działania niepożądane Brak dalszych istotnych informacji.

(Ciąg dalszy na stronie 7)

Karta charakterystyki

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data druku 16.01.2018 Wersja nr 1 Wersja: 15.01.2018

Nazwa handlowa: FILM X-PRESS KIT 5L

(Ciąg dalszy ze strony 6)

ROZDZIAŁ 13: Uwagi dotyczące utylizacji

· 13.1 Metody przetwarzania odpadów

· Rekomendacja

Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji.
system.

Aby uzyskać informacje na temat recyklingu, skontaktuj się z firmą zajmującą się przetwarzaniem odpadów.

· Europejski katalog odpadów
09 00 00 ODPADY Z PRZEMYSŁU FOTOGRAFICZNEGO
09 01 00 odpady z przemysłu fotograficznego
09 01 01* roztwory wywoływaczy i aktywatorów na bazie wody

· Opakowania nieoczyszczone:

· Zalecenie:

Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opakowania, których nie można oczyścić, należy utylizować w taki sam sposób jak produkt.

· Zalecane środki czyszczące: Woda, w razie potrzeby z dodatkiem środków czyszczących.

ROZDZIAŁ 14: Informacje o transporcie

· 14.1 Numer ONZ · ADR, IMDG, IATA	UN1814
· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN · ADR · IMDG, IATA	1814 ROZTWÓR WODOROTLENKU POTASU ROZTWÓR WODOROTLENKU POTASU
· 14.3 Klasa(y) zagrożenia w transporcie · ADR, IMDG, IATA	
	
· Klasa · Etykieta	8 Substancje żrące. 8
· 14.4 Grupa pakowania · ADR, IMDG, IATA	II
· 14.5 Zagrożenia dla środowiska: · Zanieczyszczenia morskie:	NIE
· 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników · Kod zagrożenia (Kemler): · Numer EMS: · Grupy segregacji · Kategoria pakowania · Kod segregacji	Ostrzeżenie: Substancje żrące. 80 FA,SB Zasady SG35 Stow „oddzielony od” kwasów.

(Ciąg dalszy na stronie 8)

Karta charakterystyki

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data druku 16.01.2018 Wersja nr 1 Wersja: 15.01.2018

Nazwa handlowa: FILM X-PRESS KIT 5L

(Ciąg dalszy ze strony 7)

· 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II Konwencji Marpol i Kodeksu IBC Nie dotyczy.

· Transport/Informacje dodatkowe:

· ADR

· Ograniczone ilości (LQ)	1L
· Ilości wyłączone (EQ)	Kod: E2 Maksymalna ilość netto na opakowanie wewnętrzne: 30 ml Maksymalna ilość netto na opakowanie zewnętrzne: 500 ml
· Kategoria transportu	2
· Kod ograniczeń tunelu	mi

· IMDG

· Ograniczone ilości (LQ)	1L
· Ilości wyłączone (EQ)	Kod: E2 Maksymalna ilość netto na opakowanie wewnętrzne: 30 ml Maksymalna ilość netto na opakowanie zewnętrzne: 500 ml

· „Modelowe przepisy" ONZ: UN 1814 WODOROTLENEK POTASU ROZTWÓR, 8, II

ROZDZIAŁ 15: Informacje regulacyjne

· 15.1 Przepisy/ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska właściwe dla danej substancji lub mieszanina

· Dyrektywa 2012/18/UE

· Wymienione substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I Żaden ze składników nie jest wymieniony.

· ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 ZAŁĄCZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

· 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona.

ROZDZIAŁ 16: Inne informacje

Informacje te opierają się na naszej obecnej wiedzy. Nie stanowią one jednak gwarancji.
dotyczących konkretnych cech produktu i nie stanowią prawnie ważnego stosunku umownego.

· Istotne zwroty
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H332 Działa szkodliwie w przypadku wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzające się narażenie.

· Data utworzenia 11.08.2014

· Skróty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (Umowa europejska dotycząca Międzynarodowy przewóz drogowy towarów niebezpiecznych
IMDG: Międzynarodowy kodeks morski dla towarów niebezpiecznych

(Ciąg dalszy na stronie 9)

Karta charakterystyki

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data druku 16.01.2018 Wersja nr 1 Wersja: 15.01.2018

Nazwa handlowa: FILM X-PRESS KIT 5L

(Ciąg dalszy ze strony 8)

IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników
Powietrznych GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów EINECS:
Europejski Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych o Znaczeniu Handlowym ELINCS: Europejski
Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych CAS: Chemical Abstracts
Service (oddział Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego)
LZO: Lotne związki organiczne (USA, UE)
LC50: Stężenie śmiertelne, 50 procent LD50:
Dawka śmiertelna, 50 procent PBT:
Trwałe, bioakumulujące i toksyczne SVHC: Substancje
wzbudzające szczególnie duże obawy vPvB: bardzo
trwałe i bardzo bioakumulujące Met. Corr.1: Żrące dla metali
– Kategoria 1 Acute Tox. 4: Ostra toksyczność – Kategoria
4 Skin Corr. 1A: Działanie żrące/drażniące na skórę –
Kategoria 1A Skin Irrit. 2: Działanie żrące/drażniące na skórę –
Kategoria 2 Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu/działanie
drażniące na oczy – Kategoria 1 Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/
działanie drażniące na oczy – Kategoria 2 Repr. 2: Toksyczność dla
rozrodczości – Kategoria 2 Repr. 2: Toksyczność
reprodukcyjna – Kategoria 2 STOT SE 3: Toksyczność
dla konkretnych narządów docelowych (jednorazowe narażenie) – Kategoria 3 STOT RE 2:
Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych (wielokrotne narażenie) – Kategoria 2

. * Dane zmodyfikowane w porównaniu do poprzedniej wersji.